



REYNOBOND®
ARCHITECTURE

REYNOLUX®
BUILDING



Colour Chart

MINERALS Design



REYNOBOND®
ARCHITECTURE

REYNOLUX®
BUILDING



Reynobond®, Reynolux® and Reynodual®

According to the trend towards natural and timeless materials the collection MINERALS Design of Reynobond®, Reynolux® and Reynodual® convinces with its textured design allowing the architect to create projects in a traditional look with unlimited creative freedom. Reynobond® is a composite panel consisting of two pre-painted aluminium sheets around a polyethylene core. Reynolux® is a pre-painted aluminium sheet, that is easy to transform and allows to create original shapes. Reynodual® is the first coil-coated double sheet aluminium panel. Thanks to their exceptional flatness and corrosion-resistance Reynobond®, Reynolux® and Reynodual® are easy to use and to fabricate.

- Usable for new buildings and renovation of facades, roofs or interior applications
- Freedom in design including the possibility of bending
- Alternative to the specifications for roughcast facades and walls or slates for roofs
- Width: max. 1,500 mm
- Potential combination of Reynobond®, Reynolux® and Reynodual® through identical colour shade
- Environmentally-friendly coil-coating
- Screws and rivets optionally lacquered in the same colour as surface

Coating

- **DURAGLOSS®**: high-performance coating based on polymer resin; resistant to moisture and UV rays. After examination also available with additional coating GreenShield.

For the DURAGLOSS® coating we carry a guarantee of up to 20 years.

Gloss level

- MattXtrem



Reynobond®, Reynolux® et Reynodual®

Pour répondre à la tendance aux matériaux naturels et intemporels la collection MINERALS Design de Reynobond®, Reynolux® et Reynodual® convainc par son design texturé permettant de créer une architecture de style traditionnel sans limite de création. Reynobond® est un panneau composé de deux tôles en aluminium prélaquées autour d'une âme en polyéthylène. Reynolux® est une tôle d'aluminium prélaquée facilement transformable, qui permet la réalisation de formes originales. Reynodual® est le premier panneau d'aluminium double peau prélaqué. D'une planéité exceptionnelle et résistant à la corrosion, Reynobond®, Reynolux® et Reynodual® offrent une grande facilité d'utilisation.

- Approprié à la construction neuve ou à la rénovation de façades, toitures ou applications intérieures
- Liberté de conception avec notamment la possibilité de cintrage
- Alternative aux spécifications de façades et murs enduits de crépi ou d'ardoises pour les toits
- Largeur: max. 1500 mm
- Association de Reynobond®, Reynolux® et Reynodual® grâce aux mêmes nuances de teinte
- Prélaquage respectueux de l'environnement
- Vis et rivets sur demande laqués avec la même couleur que la surface

Type de revêtement

- **DURAGLOSS®**: un revêtement de haute technologie à base de résine polymère avec une grande résistance à l'humidité et aux rayonnements UV. La finition spécifique GreenShield est disponible sur étude.

Nous garantissons le revêtement DURAGLOSS® jusqu'à 20 ans.

Niveau de brillance

- MattXtrem



Reynobond®, Reynolux® und Reynodual®

Gemäß dem Trend zu natürlichen und zeitlosen Materialien überzeugt die Kollektion MINERALS Design von Reynobond®, Reynolux® und Reynodual® durch ihr strukturiertes Design, die Architektur im traditionellen Look und unbegrenzte Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Reynobond® besteht aus zwei einbrennlackierten Aluminiumblechen um einen Polyethylenkern. Reynolux® ist ein einbrennlackiertes einfach verformbares Aluminiumblech, das originelle Formen ermöglicht. Reynodual® ist die erste einbrennlackierte Doppelblech-Aluminiumplatte. Durch die hohe Planheit und Korrosionsbeständigkeit sind Reynobond®, Reynolux® und Reynodual® einfach zu handhaben und zu verarbeiten.

- Einsetzbar in Neubau und Sanierung für Fassaden, Dächer oder Innenausbau
- Gestaltungsfreiheit einschließlich Biegemöglichkeit
- Alternative zu Spezifikationen für Rauputzfassaden und -wände oder Schieferplatten für Dächer
- Breite: max. 1.500 mm
- Kombinierbarkeit von Reynobond®, Reynolux® und Reynodual® durch identischen Farbton
- Umweltfreundliche Bandbeschichtung
- Schrauben und Nieten optional in der gleichen Farbe lackiert wie die Oberfläche

Beschichtung

- **DURAGLOSS®**: Hightech-Lackierung auf Polymerharz-Basis; widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Nach Prüfung auch mit den Zusatzbeschichtungen GreenShield erhältlich.

Auf die DURAGLOSS® Beschichtung geben wir bis zu 20 Jahre Garantie.

Glanzgrad

- MattXtrem



GDM/HGA Architects | John McDougall Company



© Shutterstock



© Shutterstock



© Shutterstock



© Shutterstock



Grossmann Architekten | Wittenauer GmbH



© Shutterstock



© Shutterstock



© Victor Zastol | iStock



Dach-Fassadentechnik AG | Eleconstruct & Partner AG

Concrete




Industrial Concrete – D 7401 MX



Washed Concrete – D 7396 MX




Urban Concrete – D 7398 MX




Moon Concrete – D 9304 MX

Lime



Burnt Umber Lime – D 7395 MX



Pomegranate Lime – D 1295 MX



Dune Lime – D 1292 MX



Leather Lime – D 1296 MX




Sunset Lime – D 1294 MX



Milky Lime – D 9303 MX




Stone



Pebble Stone – D 7351 MX



Vosgian Stone – D 8282 MX



Graphite Slate – D 8284 MX



Spume Stone – D 1284 MX



Misty Stone – D 7388 MX

Slate



About Reynobond® Architecture, Reynolux® Building and Reynodual® Building

Reynobond® Architecture, Reynolux® Building und Reynodual® Building are trademarks of Alcoa Architectural Products based in Merxheim/France – **a subsidiary of Alcoa, the market leader in aluminium.** In Reynobond® aluminium composite panels, Reynolux® coil-coated aluminium and Reynodual® double sheet aluminium panels, we offer you a wide range of products for architecture and building projects.

À propos de Reynobond® Architecture, Reynolux® Building et Reynodual® Building

Reynobond® Architecture, Reynolux® Building et Reynodual® Building sont des marques d'Alcoa Architectural Products à Merxheim / France, qui est une **filiale du leader mondial de l'aluminium Alcoa.** Avec les panneaux composites en aluminium Reynobond®, l'aluminium prélaqué Reynolux® et les panneaux d'aluminium double peau Reynodual®, nous vous offrons une palette étendue de produits destinés à l'architecture et à la construction.

Über Reynobond® Architecture, Reynolux® Building und Reynodual® Building

Reynobond® Architecture, Reynolux® Building und Reynodual® Building sind Marken von Alcoa Architectural Products in Merxheim / Frankreich, einem **Tochterunternehmen des Aluminium-Weltmarktführers Alcoa.** Mit Reynobond® Aluminium-Verbundplatten, Reynolux® einbrennlackiertem Aluminium und Reynodual® Doppelblech-Aluminiumplatten bieten wir Ihnen eine breite Palette an Produkten für Architektur und Bau.

You can also order these colour charts from us:

- METALS Natural
- WOOD Design
- NATURAL Design
- EFFECTS
- STANDARD
- BRUSHED Look

Certifications and Guarantees

For the DURAGLOSS® surface we carry a guarantee of up to 20 years.

As a member of the ECCA (European Coil Coating Association) we comply with ISO and EN standards in all the countries we supply. Our manufacturing plant is certified to OHSAS 18001, ISO 9001 Version 2000 and ISO 14001.

Certifications et garanties

Nous garantissons le revêtement DURAGLOSS® jusqu' à 20 ans.

Mem- bre de l'ECCA (European Coil Coating Association), nous nous conformons aux normes ISO et EN dans tous les pays où nous fournissons. Notre usine elle-même possède la certification conforme à OHSAS 18001, l'ISO 9001 version 2000 et à l'ISO 14001.

Zertifizierungen und Garantien

Wir garantieren für die DURAGLOSS® Oberfläche bis zu 20 Jahren.

Als Mit- glied der ECCA (European Coil Coating Association) erfüllen wir die ISO- und EN- Normen in allen Ländern, in die wir liefern. Unser Werk selbst besitzt die Zertifizierungen nach OHSAS 18001, ISO 9001 Version 2000 und ISO 14001.

Please ask us for further information on standard colours, gloss levels, minimum orders and delivery times.

The colours shown here are just some of the many options we have to offer. We can also produce individual colours upon request to match your specifications.

Due to the printing process, the colours depicted here may deviate from the actual colours available.

Pour toute information sur les couleurs et les niveaux de brillance standards, les minima de commande et les délais demandez-nous.

Les teintes présentées sur ce nuancier constituent une sélection de nos possibilités. Nous fabriquons aussi sur demande tout coloris selon vos spécifications.

Du fait du processus d'impression, les couleurs présentées peuvent dévier quelque peu des couleurs réelles.

Weitere Informationen zu Standardfarben, Glanzgraden, Mindestbestellmengen und Lieferzeiten können Sie bei uns anfragen.

Die hier abgebildeten Farben stellen eine Auswahl unser Möglichkeiten dar. Wir fertigen auf Wunsch auch Farben nach individuellen Vorgaben an.

Durch den Druckprozess können die hier abgebildeten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen.



Alcoa Architectural Products

1 rue du Ballon
68500 Merxheim, France
Tel. +33 (0) 3 89 74 47 63
Fax +33 (0) 3 89 74 46 90
Reynobond.Service@alcoa.com
Reynolux.Service@alcoa.com
www.alcoaarchitecturalproducts.eu